



Om een maximaal voordeel te halen voor uw gezondheid uit de effecten van het geneesmiddel NERLYNX<sup>®</sup> (neratinib), om voor een goed gebruik ervan te zorgen en om de ongewenste effecten ervan te beperken, zijn er bepaalde maatregelen/ voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen, die in dit materiaal worden uitgelegd (RMA versie 10/2023)

# NERLYNX<sup>®</sup> 40mg, filmomhulde tabletten (neratinib)

## BEHANDELDAGBOEK

## Naam:

Dit dagboek is ontworpen om u te helpen bij uw behandeling met NERLYNX®. Het maakt deel uit van het voorlichtingsmateriaal voor patiënten van NERLYNX®, samen met de handleiding voor de patiënt/verzorger.

Het wordt aan u verstrekt zodat u het dagelijks kunt invullen vanaf het begin van de behandeling, om u te helpen bij het beheer van eventuele diarree die u kan ervaren.

## UW VOLGENDE AFSPRAKEN

Datum	Uur	Zaken die ik wil bespreken met het zorgteam (bijvoorbeeld als u zich niet goed voelt, of als u bijwerkingen heeft ervaren)

## HOE MOET U DIT DAGBOEK GEBRUIKEN?

### Voordat u de behandeling start

○ **Noteer in de week voordat u de behandeling met NERLYNX start:**

- Uw gewicht.
- Het aantal ontlastingen per dag en de consistentie, zoals hieronder wordt getoond.

Hard	Normaal/Zacht	Dun/Waterig
------	---------------	-------------

- **Aan het einde van de week telt u het totaal aantal dagelijkse ontlastingen op en deelt dit door het aantal dagen (7) om uw gemiddelde aantal dagelijkse ontlastingen te berekenen. Zo zullen u en uw arts weten of de behandeling met NERLYNX® uw stoelgang beïnvloedt en of u tijdens uw behandeling geneesmiddelen tegen diarree in moet nemen of dat de dagelijkse dosis NERLYNX® aangepast moet worden.**

### Zodra u bent gestart met uw behandeling met NERLYNX®

1. Noteer aan het begin van de week de datum en uw gewicht.
2. Noteer het aantal tabletten (van 40 mg) NERLYNX® dat u dagelijks heeft ingenomen.
3. Noteer dagelijks de ingenomen dosis van de diarreeremmer die u is voorgeschreven.
4. Noteer het aantal ontlastingen dat u dagelijks heeft, alsook de consistentie (hard, normaal/zacht of dun/waterig).
5. Tel elke dag het totaal aantal ontlastingen op en noteer dit. Noteer daarnaast de globale consistentie.

## VOORBEELD: Voordat u de behandeling start

Geef het gemiddelde aantal stoelgangen dat u elke dag had in de week voordat u met uw behandeling met NERLYNX® begon, zo nauwkeurig mogelijk aan op basis van uw geheugen.

Begindatum van de week : 31/10/2024      Gewicht: 68 kg

	Aantal en consistentie van ontlastingen			Totaal aantal stoelgangen/dag
	Hard	Normaal / Zacht	Dun / Waterig	
Donderdag 31/10/2024		XX		2
Vrijdag 01/11/2024		X		1
Zaterdag 02/11/2024				0
Zondag 03/11/2024		X		1
Maandag 04/11/2024	X			1
Dinsdag 05/11/2024	X	X		2
Woensdag 06/11/2024		X		1
<b>Gemiddeld aantal dagelijkse ontlastingen voordat de behandeling is gestart</b> (Tel het totaal aantal ontlastingen per dag op en deel dit door het aantal dagen) <b>= Aantal ontlasting per dag gebruikt als referentie</b>				<b>1,14 (8/7)</b>

## VOORBEELD Week 1

Begindatum van de week : 07/11/2024      Gewicht: 68 kg

	Dagelijkse dosis van Nerlynx	Dagelijkse dosis van geneesmiddelen tegen diarree	Aantal en consistentie van ontlastingen			Totaal aantal stoelgangen/dag
			Hard	Normaal / Zacht	Dun / Waterig	
Donderdag 07/11/2024	240 mg	12 mg		X		1
Vrijdag 08/11/2024	240 mg	12 mg			XXX	3
Zaterdag 09/11/2024	240 mg	12 mg			XXX	3
Zondag 10/11/2024	240 mg	12 mg			XXXX	4
Maandag 11/11/2024	240 mg	12 mg			XXX	3
Dinsdag 12/11/2024	240 mg	12 mg			XXXX	4
Woensdag 13/11/2024	240 mg	12 mg			XXX	3
Gemiddeld aantal dagelijkse ontlastingen deze week						<b>3 (21/7)</b>

# Voordat u de behandeling start

Geef het gemiddelde aantal stoelgangen dat u elke dag had in de week voordat u met uw behandeling met NERLYNX® begon, zo nauwkeurig mogelijk aan op basis van uw geheugen.

Begindatum van de week : \_\_\_\_\_ Gewicht: \_\_\_\_\_

	Aantal en consistentie van ontlastingen			Totaal aantal stoelgangen/dag
	Hard	Normaal / Zacht	Dun / Waterig	
Dag 1				
Dag 2				
Dag 3				
Dag 4				
Dag 5				
Dag 6				
Dag 7				
<b>Gemiddeld aantal dagelijkse ontlastingen voordat de behandeling is gestart</b> (Tel het totaal aantal ontlastingen per dag op en deel dit door het aantal dagen) <b>= Aantal ontlasting per dag gebruikt als referentie</b>				

# Week 1

Begindatum van de week : \_\_\_\_\_ Gewicht: \_\_\_\_\_

	Dagelijkse dosis van Nerlynx	Dagelijkse dosis van geneesmiddelen tegen diarree	Aantal en consistentie van ontlastingen			Totaal aantal stoelgangen/dag
			Hard	Normaal / Zacht	Dun / Waterig	
Dag 1						
Dag 2						
Dag 3						
Dag 4						
Dag 5						
Dag 6						
Dag 7						
Gemiddeld aantal dagelijkse ontlastingen deze week						

---



---



---



---

## Week 2

Begindatum  
van de week : \_\_\_\_\_

Gewicht: \_\_\_\_\_

	Dagelijkse dosis van Nerlynx	Dagelijkse dosis van geneesmiddelen tegen diarree	Aantal en consistentie van ontlastingen			Totaal aantal stoelgangen/dag
			Hard	Normaal / Zacht	Dun / Waterig	
Dag 1						
Dag 2						
Dag 3						
Dag 4						
Dag 5						
Dag 6						
Dag 7						
Gemiddeld aantal dagelijkse ontlastingen deze week						

## Week 3

Begindatum  
van de week : \_\_\_\_\_

Gewicht: \_\_\_\_\_

	Dagelijkse dosis van Nerlynx	Dagelijkse dosis van geneesmiddelen tegen diarree	Aantal en consistentie van ontlastingen			Totaal aantal stoelgangen/dag
			Hard	Normaal / Zacht	Dun / Waterig	
Dag 1						
Dag 2						
Dag 3						
Dag 4						
Dag 5						
Dag 6						
Dag 7						
Gemiddeld aantal dagelijkse ontlastingen deze week						

## Week 4

Begindatum  
van de week : \_\_\_\_\_

Gewicht: \_\_\_\_\_

	Dagelijkse dosis van Nerlynx	Dagelijkse dosis van geneesmiddelen tegen diarree	Aantal en consistentie van ontlastingen			Totaal aantal stoelgangen/dag
			Hard	Normaal / Zacht	Dun / Waterig	
Dag 1						
Dag 2						
Dag 3						
Dag 4						
Dag 5						
Dag 6						
Dag 7						
Gemiddeld aantal dagelijkse ontlastingen deze week						

---

---

---

---

## Week 5

Begindatum  
van de week : \_\_\_\_\_

Gewicht: \_\_\_\_\_

	Dagelijkse dosis van Nerlynx	Dagelijkse dosis van geneesmiddelen tegen diarree	Aantal en consistentie van ontlastingen			Totaal aantal stoelgangen/dag
			Hard	Normaal / Zacht	Dun / Waterig	
Dag 1						
Dag 2						
Dag 3						
Dag 4						
Dag 5						
Dag 6						
Dag 7						
Gemiddeld aantal dagelijkse ontlastingen deze week						

---

---

---

---

## Week 6

Begindatum  
van de week : \_\_\_\_\_

Gewicht: \_\_\_\_\_

	Dagelijkse dosis van Nerlynx	Dagelijkse dosis van geneesmiddelen tegen diarree	Aantal en consistentie van ontlastingen			Totaal aantal stoelgangen/dag
			Hard	Normaal / Zacht	Dun / Waterig	
Dag 1						
Dag 2						
Dag 3						
Dag 4						
Dag 5						
Dag 6						
Dag 7						
Gemiddeld aantal dagelijkse ontlastingen deze week						

---

---

---

---

## Week 7

Begindatum  
van de week : \_\_\_\_\_

Gewicht: \_\_\_\_\_

	Dagelijkse dosis van Nerlynx	Dagelijkse dosis van geneesmiddelen tegen diarree	Aantal en consistentie van ontlastingen			Totaal aantal stoelgangen/dag
			Hard	Normaal / Zacht	Dun / Waterig	
Dag 1						
Dag 2						
Dag 3						
Dag 4						
Dag 5						
Dag 6						
Dag 7						
Gemiddeld aantal dagelijkse ontlastingen deze week						

---

---

---

---

## Week 8

Begindatum  
van de week : \_\_\_\_\_

Gewicht: \_\_\_\_\_

	Dagelijkse dosis van Nerlynx	Dagelijkse dosis van geneesmiddelen tegen diarree	Aantal en consistentie van ontlastingen			Totaal aantal stoelgangen/dag
			Hard	Normaal / Zacht	Dun / Waterig	
Dag 1						
Dag 2						
Dag 3						
Dag 4						
Dag 5						
Dag 6						
Dag 7						
Gemiddeld aantal dagelijkse ontlastingen deze week						

## Week 9

Begindatum  
van de week : \_\_\_\_\_

Gewicht: \_\_\_\_\_

	Dagelijkse dosis van Nerlynx	Dagelijkse dosis van geneesmiddelen tegen diarree	Aantal en consistentie van ontlastingen			Totaal aantal stoelgangen/dag
			Hard	Normaal / Zacht	Dun / Waterig	
Dag 1						
Dag 2						
Dag 3						
Dag 4						
Dag 5						
Dag 6						
Dag 7						
Gemiddeld aantal dagelijkse ontlastingen deze week						



# Week 10

Begindatum  
van de week : \_\_\_\_\_

Gewicht: \_\_\_\_\_

	Dagelijkse dosis van Nerlynx	Dagelijkse dosis van geneesmiddelen tegen diarree	Aantal en consistentie van ontlastingen			Totaal aantal stoelgangen/dag
			Hard	Normaal / Zacht	Dun / Waterig	
Dag 1						
Dag 2						
Dag 3						
Dag 4						
Dag 5						
Dag 6						
Dag 7						
Gemiddeld aantal dagelijkse ontlastingen deze week						

## BELANGERIJKE CONTACTINFORMATIE

### In geval van nood contacteer:

Naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Telefoon: \_\_\_\_\_

Mobiel: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

### Zorgteam

Arts: \_\_\_\_\_

Secretariaat: \_\_\_\_\_

Verpleegkundige: \_\_\_\_\_

Apotheker: \_\_\_\_\_

Adres van het  
centrum: \_\_\_\_\_

Raadpleeg voor meer informatie de bijsluiter, die in de verpakking van het geneesmiddel aanwezig is.

## Aantekeningen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Aantekeningen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Melden van bijwerkingen

Als u bijwerkingen ervaart, neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
Dit geldt ook voor eventuele bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.  
U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldingssysteem:

### **Afdeling vigilantie van het FAGG**

**Galileelaan 5/03**

**1210 Brussel**

Postbus 97

1000 Brussel Madou

Online: [www.eenbijwerkingmelden.be](http://www.eenbijwerkingmelden.be)

e-mail: [adr@fagg.be](mailto:adr@fagg.be)